

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАТЕНТАМ
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)

ПАТЕНТ
№ 2057257

на ИЗОБРЕТЕНИЕ

"Способ формирования покрытия на трущихся поверхностях"

Патентообладатель (ли): Научно-производственная инновационная фирма "Энион-Балтика" и научно-производственная фирма "АИ-Спектр"

Автор (авторы): Хренов Андрей Юрьевич, Уткин Николай Вениаминович, Казарезов Виталий Викторович и Голубицкий Александр Иосифович

Приоритет изобретения 21 марта 1994г.
Дата поступления заявки в Роспатент 21 марта 1994г.
Заявка № 94008433
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 27 марта 1996г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПАТЕНТА

Роспатент

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАТЕНТАМ
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 147560

на ТОВАРНЫЙ ЗНАК и/или ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ

Владелец товарного знака: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная инновационная фирма "Энион-Балтика", 193224, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 24.

Товары и/или услуги: 4 класса - технические масла и смазки; смазочные материалы.

Приоритет товарного знака и/или знака обслуживания 10.02.94.
Дата поступления заявки в Роспатент 10.02.94.
Заявка № 94003705
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 31 октября 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПАТЕНТА

Роспатент

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)

ПАТЕНТ
№ 2035636

на ИЗОБРЕТЕНИЕ:

"Способ формирования сервошпунной пленки триботехническим составом"

Патентообладатель(ли): Научно-производственная инновационная фирма "Энион-Балтика" и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дедал"

Страна: Россия

Автор (авторы): Хренов Андрей Юрьевич, Никитин Игорь Владимирович, Уткин Николай Вениаминович и Голубицкий Александр Иосифович

Приоритет изобретения 7 июля 1993г.
Дата поступления заявки в Роспатент 7 июля 1993г.
Заявка № 93032069
Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 20 мая 1995г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПАТЕНТА

Роспатент

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАТЕНТ
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
№ 2188227

Российским агентством по патентам и товарным знакам на основании Патентного закона Российской Федерации, введенного в действие 14 октября 1992 года, выдан настоящий патент на изобретение

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Патентообладатель(ли):
Конов Магомед Абубекирович, Хренов Андрей Юрьевич, Казарезов Виталий Викторович

по заявке № 2001128753, дата поступления: 26.10.2001
Приоритет от 26.10.2001
Автор(ы) изобретения:
Конов Магомед Абубекирович, Хренов Андрей Юрьевич, Казарезов Виталий Викторович

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 26 октября 2001 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации
г. Москва, 27 августа 2002 г.

Генеральный директор
А.И. Корнев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2223423

**СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ**

Патентообладатель(и): **Конов Магомет Абубекирович, Хренов Андрей Юрьевич, Казарезов Виталий Викторович**

Автор(ы): **Конов Магомет Абубекирович, Хренов Андрей Юрьевич, Казарезов Виталий Викторович**

Заявка № 2001128752

Приоритет изобретения 26 октября 2001 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 февраля 2004 г.

Срок действия патента истекает 26 октября 2021 г.

Генеральный директор Российского агентства по патентам и товарным знакам

А.Д. Корчагин



«ПЛАЗМАЦЕНТР»
научно-производственная фирма



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР
ЭКОНОМИКИ И
ТЕХНИКИ
(НОУ МЦЭТ)

Лицензия № 3978/2000
от 30.03.2000 г.

ДИПЛОМ

удостоверяет участие
в 3-й Всероссийской практической
конференции-выставке

«ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ,
УПРОЧНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

27 – 28 марта 2001 года

Ректор НОУ МЦЭТ

Л. Г. Свириденков

г. Санкт-Петербург



© 000 "Триботех", Санкт-Петербург
Лицензия Л. Свириденков

Документ № 000/1-11 Москва

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ



Триботех 2003

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ-ВЫСТАВКА

ДИПЛОМ

Награждается

НПФ ЭНИОН-БАЛТИКА
за участие в 4-ой Международной научно-практической
конференции "Триботех 2003"

Председатель Оргкомитета,
Заместитель Министра
промышленности, науки
и технологий РФ

С.Г. Милин

МОСКВА 2003



Межрегиональный центр
экономики и техники
(НОУ ДПО МЦЭТ)

Лицензия комитета по образованию
Санкт-Петербурга № 474943

Плазмацентр
Научно-производственная
фирма

ДИПЛОМ

награждается

ЗАО «Энион-Балтика»

за участие в 5-ой международной практической конференции
«ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ,
УПРОЧНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Директор НОУ ДПО МЦЭТ

И. О. Костенкова

Руководитель конференции
директор НПФ «Плазмацентр»


П. А. Тополянский

10 апреля 2003 г.
г. Санкт-Петербург



© 000 "Триботех", Санкт-Петербург
Лицензия Л. Свириденков

Документ № 000/1-11 Москва



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ГУ Центр ГСЭН
в Ленинградской области

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57
Телефон: 303-00-00
Факс: 303-00-00
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
19.07.2001 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ленинградской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.02.025 П.000652.05.01 ОТ 31.05.2001

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции, продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Состав триботехнический НИОД

изготовленная в соответствии
ТУ 0254-002-23124986-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007

Организация — изготовитель
ООО НПФ "Энион-Балтика", г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57 Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО НПФ "Энион-Балтика", г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57 Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

№ 0061598

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ГУ Центр ГСЭН
в Ленинградской области

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57
Телефон: 303-00-00
Факс: 303-00-00
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
19.07.2001 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ленинградской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.02.254 П.001047.07.01 ОТ 24.07.2001

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции, продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Приработочно-восстановительная смазка с эффектом последствие "НИОДОЛ-В"

изготовленная в соответствии
ТУ 0254-003-23124986-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007

Организация — изготовитель
ООО НПФ "Энион-Балтика", 195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 57 Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО НПФ "Энион-Балтика", 195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 57 Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

ГОСТ 12.1.007 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

№ 0134535

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ГУ Центр ГСЭН
в Ленинградской области

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57
Телефон: 303-00-00
Факс: 303-00-00
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
19.07.2001 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ленинградской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.02.253 П.001049.07.01 ОТ 24.07.2001

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции, продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Приработочно-восстановительное масло с эффектом последствие "НИОДОЛ-М"

изготовленная в соответствии
ТУ 0253-005-23124986-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007

Организация — изготовитель
ООО НПФ "Энион-Балтика", 195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 57 Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО НПФ "Энион-Балтика", 195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 57 Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

ГОСТ 12.1.007 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

№ 0134531

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ГУ Центр ГСЭН
в Ленинградской области

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 57
Телефон: 303-00-00
Факс: 303-00-00
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
19.07.2001 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ленинградской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 47.01.02.254 П.001048.07.01 ОТ 24.07.2001

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции, продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Приработочно-упрочняющая смазка "НИОДОЛ-С"

изготовленная в соответствии
ТУ 0254-004-23124986-2001

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007

Организация — изготовитель
ООО НПФ "Энион-Балтика", 195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 57 Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО НПФ "Энион-Балтика", 195253, Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 57 Россия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

ГОСТ 12.1.007 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

№ 0134536

ОКП 02 5430 Группа Б 33

СОГЛАСОВАНО
Начальник локомотивного депо
Ленинград-Сортировочный-Московский
Октябрьской Ж.Д.
Кулаков В.А.
2001 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПИФ ЭНИОН-БАЛТИКА»
Хренов А.Ю.
2001 г.

СОГЛАСОВАНО:
Командир войсковой части 33491
Ю. Попаткин
2001 г.

СОСТАВ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЙ
НИОД
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 0254-002-23124986-2001

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный
санитарный врач
Санкт-Петербурга
Срок действия: с 13.06.2001
до 13.06.2006

гигиенический сертификат
№ _____ от _____
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 47.01.02.025 П.000652.05.01 от 31.05.2001

ТУ 0254-002-23124986-2001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	1			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НПИФ «ЭНИОН-БАЛТИКА»

ОКП 02 5441 Группа Б 31

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО НПИФ «Энион-Балтика»
А.Ю. Хренов
2001 г.

СМАЗКА
ПРИБОТОЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
С ЭФФЕКТОМ ПОСЛЕДСТВИЯ
«НИОДОЛ-В»
Технические условия
ТУ 0254-003-23124986-2001
(введены впервые)

Дата введения: с 24.07.2001

Тест-С.-Петербург
Зарегистрирован КЛП и внесен
в реестр учётной регистрации
№ 010/014007 от 31.04.2001

СОГЛАСОВАНО
ГУ Центр ГСЭН в Ленинградской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 47.01.02.254.П.001047.07.01 от 24.07.2001

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НПИФ «ЭНИОН-БАЛТИКА»

ОКП 02 5441 Группа Б 31

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО НПИФ «Энион-Балтика»
А.Ю. Хренов
2001 г.

СМАЗКА
ПРИБОТОЧНО-УПРОЧНЯЮЩАЯ
«НИОДОЛ-С»
Технические условия
ТУ 0254-004-23124986-2001
(введены впервые)

Дата введения: с 24.07.2001

Тест-С.-Петербург
Зарегистрирован КЛП и внесен
в реестр учётной регистрации
№ 010/014006 от 31.07.2001

СОГЛАСОВАНО
ГУ Центр ГСЭН в Ленинградской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 47.01.02.254.П.001048.07.01 от 24.07.2001

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НПИФ «ЭНИОН-БАЛТИКА»

ОКП 02 5314 Группа Б 21

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО НПИФ «Энион-Балтика»
А.Ю. Хренов
2001 г.

МАСЛО
ПРИБОТОЧНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
С ЭФФЕКТОМ ПОСЛЕДСТВИЯ
«НИОДОЛ-М»
Технические условия
ТУ 0253-005-23124986-2001
(введены впервые)

Дата введения: с 24.07.2001

Тест-С.-Петербург
Зарегистрирован КЛП и внесен
в реестр учётной регистрации
№ 010/014008 от 31.07.2001

СОГЛАСОВАНО
ГУ Центр ГСЭН в Ленинградской области
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 47.01.02.253.П.001049.07.01 от 24.07.2001